

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>CR-V</b>									
RD#	H13.9~H15.9		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116		-	不要	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認） カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC～始まる番号のみ）	136803
RD#	H15.9~H18.10	全車イモビライザー付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	不要	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC～始まる番号のみ） 平成16年9月以降のセキュリティアラーム付車（メーカーオプション）は取付けができません。	136804
RE#	H18.10~H23.12	全車イモビライザー付						イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
<b>N-BOX</b>									
JF1/JF2	H23.12~H29.8	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP152 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	クランキング時間の設定はできません。 ドアタイマー機能は使用できません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	139411
<b>N-BOX スラッシュ</b>									
JF1/JF2	H26.12~	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP152 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	クランキング時間の設定はできません。 ドアタイマー機能は使用できません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	139411
<b>N-BOX +</b>									
JF1/JF2	H24.7~H25.12	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP153 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	クランキング時間の設定はできません。 ドアタイマー機能は使用できません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビ・ハーネスセット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	139411
JF1/JF2	H25.12~H29.8	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP152 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	クランキング時間の設定はできません。 ドアタイマー機能は使用できません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	139411
<b>N-ONE</b>									
JG1/JG2	H24.11~	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP152 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	クランキング時間の設定はできません。 ドアタイマー機能は使用できません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	139511
<b>N-WGN</b>									
JH1/JH2	H25.11~	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP152 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	クランキング時間の設定はできません。 ドアタイマー機能は使用できません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。	139611

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>That's</b>									
JD#	H14.2~H19.11		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		-	EPO70	オートロック機能が使用できない場合があります。(ドアをアンロックしたときに、車両のルームランプが点灯する車両) バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット (EPO30) が必要です。(接続先未確認)	138301
<b>Z</b>									
PA#	H10.10~H14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		不可	EPO70	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット (EPO30) が必要です。(接続先未確認)	137601
<b>アクティトラック</b>									
HA#	H11.6~H21.11		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		不可	EPO70	オートロック機能が使用できない場合があります。(ドアをアンロックしたときに、車両のルームランプが点灯する車両)	137801
<b>アクティバン</b>									
HH5 HH6	H11.6~		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		不可	EPO70	オートロック機能が使用できない場合があります。(ドアをアンロックしたときに、車両のルームランプが点灯する車両)	137801
<b>アコード</b>									
CF# CH# CL#	H9.9~H14.10		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不要	不要	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット (EPO30) が必要です。(接続先未確認)	135502
CL#	H14.10~H17.11	全車イモビライザー付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EPO74	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車 (ディーラーオプション) は別売のダイオードハーネス (EP101) が必要です。 (※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.: G0131001以降とBC~始まる番号のみ)	135503
CL#	H17.11~H20.12	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	-	EPO74	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。	135504
CU#	H20.12~H25.6	イモビ&セキュリティ& スマートキー付車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH09	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット II (EP131) が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	135511
CU#	H20.12~H25.6	イモビ&セキュリティ付 スマートキー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH08	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット II (EP131) が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	135521
<b>アコード ツアラー</b>									
CW#	H20.12~H25.3	イモビ&セキュリティ& スマートキー付車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH09	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット II (EP131) が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	135511
CW#	H20.12~H25.3	イモビ&セキュリティ付 スマートキー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH08	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット II (EP131) が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	135521
<b>アコードワゴン</b>									
CF# CH# CL#	H9.9~H14.10		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不要	不要	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット (EPO30) が必要です。(接続先未確認)	135502

機種タイプ  
生産終了品

- ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ホンダ									
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>アコードワゴン</b>									
CM#	H14.10~H17.11	全車イモビライザー付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP074	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC～始まる番号のみ）	135503
CM#	H17.11~H20.12	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	-	EP074	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。	135504
<b>インスパイア</b>									
UC#	H15.6~H17.11	全車イモビライザー付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP074	オートロック機能は、使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC～始まる番号のみ）	135204
UC#	H17.11~H19.12	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	-	EP074	オートロック機能は使用できません。 セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。	135205
<b>インテグラ</b>									
DC#	H13.7~H16.9		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		-	不要	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認）	136003
DC#	H16.9~H18.4	全車イモビライザー付 セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	不要	オートロック機能は使用できません。 セキュリティアラーム（メーカーオプション）付車には、取付できません。	136004
<b>ヴェゼル / ヴェゼル ハイブリッド</b>									
RU#	H25.12~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638271
<b>エアウェイブ</b>									
GJ#	H17.4~H22.8		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	-	EP070	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC～始まる番号のみ） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138901
<b>エディックス</b>									
BE#	H16.7~H18.11		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP070	カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G013001以降とBC～始まる番号のみ） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138601
BE#	H18.11~H21.8	全車イモビ&セキュリティ付	ESL24	VH116	FOH02	-	EP070	オートロック機能は使用できません。	138602
<b>エリシオン</b>									
RR#	H16.5~H17.9	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	不要	オートロック機能は使用できません。 セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。 バックドアのみ開閉検出はできません。（配線先がない）	138501
RR#	H17.9~H25.10	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	-	不要	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認） セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。	138502

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**オデッセイ**

RB#	H15.10~H18.4	全車イモビライザー付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP074	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアル№：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） バックドアのみ開閉検出はできません。（配線先がない）	136703
RB#	H18.4~H20.10	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	-	EP074	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EP030）が必要です。（接続先未確認） セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。	136704
RB#	H20.11~H25.11	イモビ&スマートキー& セキュリティ付車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH09	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	136711
RB#	H20.12~H25.11	イモビ&セキュリティ付 スマートキー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH08	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	136721
RB#	H20.12~H25.11	イモビ&スマートキー付 セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH09	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	136731
RB#	H20.12~H25.11	イモビ付 スマートキー&セキュリティ 無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH120E	FOH08	-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	136741
RC#	H25.11~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	636751

**オデッセイ ハイブリッド**

RC#	H28.2~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	636751
-----	--------	------------------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

**グレイス**

GM#	H27.6~	全車プッシュスタート付 セキュリティ無車	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638281
-----	--------	-------------------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

**グレイス ハイブリッド**

GM#	H26.12~	プッシュスタート& セキュリティ付車	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638281
GM#	H26.12~	プッシュスタート付 セキュリティ無車	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638281

**クロスロード**

RT#	H19.2~H22.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	338111
-----	-------------	-----------	-------------------------	-------	--	----	----	--	--------

**ジェイド**

FR#	H27.5~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638151
-----	--------	------------------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

**ジェイド ハイブリッド**

FR#	H27.2~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638151
-----	--------	------------------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**シビック**

EU#	H12.9~H15.9		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不可	E P O 7 0	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認）	136304
EU#	H15.9 ~H17.9		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	不可	E P O 7 0	オートロック機能は、使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売りのダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） バックドアのみドア開閉検出はできません。 イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	136305
FD#	H17.9~H22.12	全車イモビライザー付				—		イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
FC# (セダン)	H29.7~	全車イモビライザー付	ESL52 ESL55	H201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	636351
FC# (ハッチバック)	H29.7~	全車イモビライザー付	ESL52 ESL55	H201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	636351

**シビックハイブリッド**

FD#	H17.9~H22.12	全車イモビライザー付						イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
-----	--------------	------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--

**シャトル / シャトルハイブリッド**

GK# GP#	H27.5~	プッシュスタート& セキュリティ付車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638235
------------	--------	-----------------------	----------------	-------	--	---	---	--	--------

**シビックフェリオ**

ES# ET#	H12.9~H15.9		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不可	E P O 7 0	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認）	136304
ES# ET#	H15.9 ~H17.9		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	不可	E P O 7 0	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売りのダイオードハーネス（EP101）が必要になります。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） バックドアのみ開閉検出はできません。 イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	136305

**ステップワゴン**

RF#	H13.4~H15.6		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不可	E P O 7 0	バックドア開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認） カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売りのダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	137002
RF#	H15.6~H17.5	全車イモビライザー付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	—	E P O 7 0	オートロック機能は、使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売りのダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	137003
RG#	H17.5~H21.10	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	—	E P O 7 4	セキュリティアラーム付車はホンダディーラーにて、セキュリティアラームを「非作動」にしてください。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	137004

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**ステップワゴン**

RK#	H21.10~H24.4	イモビ&スマートキー& セキュリティ付車	ESP11 ESP40 ESL24	VH121E	FOH09	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137011
RK#	H21.10~H24.4	イモビ&スマートキー付 セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH121E	FOH09	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137021
RK#	H21.10~H24.4	イモビ付 スマートキー& セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH121E	FOH08	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137031
RK#	H21.10~H24.4	イモビ&セキュリティ付 スマートキー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH121E	FOH08	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137041
RK#	H24.4~H27.4	イモビ&スマートキー& セキュリティ付車	ESP40 ESL24	VH121E	FOH09	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売のL端子ケーブル3.5M（EP154）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137012
RK#	H24.4~H27.4	イモビ&スマートキー付 セキュリティ無車	ESP40 ESL24	VH121E	FOH09	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売のL端子ケーブル3.5M（EP154）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137022
RK#	H24.4~H27.4	イモビ付 スマートキー& セキュリティ無車	ESP40 ESL24	VH121E	FOH08	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売のL端子ケーブル3.5M（EP154）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137032
RK#	H24.4~H27.4	イモビ付 スマートキー& セキュリティ無車	ESP40 ESL24	VH121E	FOH08	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売のL端子ケーブル3.5M（EP154）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137032
RK#	H24.4~H27.4	イモビ&セキュリティ付 スマートキー無車	ESP40 ESL24	VH121E	FOH08	—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 別売のL端子ケーブル3.5M（EP154）が必要です。 ハーネス・イモビユニット生産終了、在庫についてはお問い合わせください。	137042
RP#	H27.4~	プッシュスタート& セキュリティ付車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	637051

**ステップワゴン ハイブリッド**

RP5	H29.9~	全車プッシュスタート& セキュリティ付車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	637051
-----	--------	-------------------------	----------------	-------	--	---	---	---------------------------	--------

**ストリーム**

RN#	H12.10~H15.9		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116		—	EPO70	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認） カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	138101
RN#	H15.9~H18.7		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	—	EPO70	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EPO30）が必要です。（接続先未確認） カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138102
RN#	H18.7~	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車は、イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	138103

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

ゼスト									
JE#	H18.2~H19.1	イモビ&セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH119		-	EP070	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。	139001
JE#	H18.2~H19.1	イモビ&セキュリティ付車	※ESP11 ESP40 ESL24	VH119	FOH02	-	不要	アフターアイドリング機能は、使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 セキュリティアラーム付車は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo. : G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	139011
JE#	H19.1~H20.12	イモビ無 セキュリティ付車	※ESP11 ESP40 ESL24	VH119		-	不要	アフターアイドリング機能は、使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 全車セキュリティアラーム付のため、別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo. : G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	139002
JE#	H19.1~H20.12	イモビ&セキュリティ付車	※ESP11 ESP40 ESL24	VH119	FOH02	-	不要	アフターアイドリング機能は、使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要にです。 全車セキュリティアラーム付のため、別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo. : G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	139002

ゼスト / ゼストスパーク									
JE#	H20.12~	全車イモビ&セキュリティ付	※ESP11 ESP40 ESL24	VH119	FOH02	-	不要	アフターアイドリング機能は、使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 全車セキュリティアラーム付のため、別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo. : G0131001以降とBC~始まる番号のみ）	139003

トルネオ									
CF# CH# CL#	H9.9~H14.10		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不要	不要	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EP030）が必要です。（接続先未確認）	135502

パートナー									
GJ#	H17.3~H22.8		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		-	EP070	オートロック機能は使用できません。	136902

パモス									
HA# HH# HM#	H11.6~H30.5		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		不可	EP070		137801

パモスホビオ									
HM# HJ#	H15.4~H30.5		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		不可	EP070		137801

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

フィット									
GD#	H13.6~H15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不可	EP070	バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット (EP030) が必要です。(接続先未確認)	138201
GD#	H15.10~H17.12		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	不可	EP070	オートロック機能は使用できません。 バックドア検出を行う場合はドア検出ユニット (EP030) が必要です。(接続先未確認) カーアラーム付車 (ディーラーオプション) は別売のダイオードハーネス (EP101) が必要です。 (※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.: G0131001以降とBC~始まる番号のみ) イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138202
GD#	H17.12~H19.10		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	不可	EP070	オートロック機能は、使用できません。 バックドア検出を行う場合はドア検出ユニット (EP030) が必要です。 カーアラーム付車 (ディーラーオプション) は別売のダイオードハーネス (EP101) が必要です。 (※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.: G0131001以降とBC~始まる番号のみ) イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138205
GE#	H19.10~H25.9	全車イモビライザー付						イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
GK#	H25.9~	プッシュスタート& セキュリティ付車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638231
GK#	H25.9~	プッシュスタート付 セキュリティ無車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638231

フィットアリア									
GD#	H14.12~H16.3		ESP11 ESP40 ESL24	VH116		不可	EP070		138201
GD#	H16.3~H21.1		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	—	EP070	オートロック機能は、使用できません。 カーアラーム付き車 (ディーラーオプション) は別売のダイオードハーネス (EP101) が必要です。 (※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.: G0131001以降とBC~始まる番号のみ) イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138203

フィットハイブリッド									
GP#	H25.9~	プッシュスタート& セキュリティ付車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638231
GP#	H25.9~	プッシュスタート付 セキュリティ無車	ESL52 ESL55	H201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	638231

フリード									
GB3 GB4	H20.5~H28.9	イモビ&セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		—	EP070	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 イモビライザー付車は、イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	137211
GB5 GB6	H28.9~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52	H201K		—	—		637281

フリードスパイク									
GB3 GB4	H22.7~H28.9	イモビ&スマートキー& セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		—	EP070	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 セキュリティアラーム付車には、取付できません。 イモビライザー付車は、イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	137211

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



ホンダ									
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>フリードスパイクハイブリッド</b>									
GP3	H23.10~H28.9	イモビ&セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		-	EP070	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車は、イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	137251
GP3	H24.11~H28.9	イモビ無 セキュリティ付車						取付不可	
<b>フリードハイブリッド</b>									
GP3	H23.10~H28.9	イモビ&セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		-	EP070	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車は、イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	137251
GP3	H24.11~H28.9	イモビ無 セキュリティ付車						取付不可	
GB7 GB8	H28.9~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	637281
<b>フリード+</b>									
GB5 GB6	H28.9~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	637281
<b>フリード+ハイブリッド</b>									
GB7 GB8	H28.9~	全車プッシュスタート& セキュリティ付	ESL52 ESL55	H201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	637281
<b>モビリオ</b>									
GB#	H13.12~H16.1		ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP070	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EP030）が必要です。（接続先未確認） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138401
GB#	H16.1~H20.5		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP070	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138402
<b>モビリオスパイク</b>									
GK#	H14.9~H16.1		ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP070	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット（EP030）が必要です。（接続先未確認） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138401
GK#	H16.1~H20.5		※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH01	-	EP070	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	138402
<b>ライフ（Dunk含む）</b>									
JB#	H10.10~H15.9		ESP11 ESP40 ESL24	VH117		不可	EP070		137302
JB#	H15.9~H18.9		※ESP11 ESP40 ESL24	VH119	FOH01	-	EP070	オートロック機能は使用できません。 カーアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 （※ESP11で取付ける際は、シリアルNo.：G0131001以降とBC~始まる番号のみ） イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	137303

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

**ホ ン ダ**

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

**ライフ (Dunk含む)**

JB#	H18.9~H20.11		ESP11 ESP40 ESL24	VH119	FOH01	—	EPO70	オートロック機能は使用できません。 セキュリティアラーム付車はセキュリティアラームを「非作動」にしてください。「非作動」の設定(加工)方法は、車種別取付資料を参照してください。 イモビライザー付車は別売のイモビ対応ユニットが必要です。	137304
JC#	H20.11~H26.4	チルト付 イモビ&セキュリティ無車	ESP11 ESP40 ESL24	VH116		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EPO30)が必要です。 チルトステアリング無車は、ハーネス生産・販売終了のため、取付できません。	137305
JC#	H20.11~H26.4	チルト&イモビ& セキュリティ付車	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116	FOH02	—	不要	アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット(EPO30)が必要です。 全車セキュリティアラーム付のため、別売のダイオードハーネスⅡ(EP136)が必要です。 (※ESP11で取付ける際は、シリアルNo: GO131001以降とBC~始まる番号のみ) チルトステアリング無車は、ハーネス生産・販売終了のため、取付できません。	137311

**ラグレイト**

RL#	H11.6~H15.4	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VH116		—	不要	オートロック機能は使用できません。 バックドアの開閉検出を行う場合はドア検出ユニット(EPO30)が必要です。(接続先未確認) カーアラーム付車(ディーラーオプション)は別売のダイオードハーネス(EP101)が必要です。 (※ESP11で取付ける際は、シリアルNo: GO13001以降とBC~始まる番号のみ)	137701
-----	-------------	-----------	--------------------------	-------	--	---	----	--	--------

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30