

三菱

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
eKスペース									
B11A	26.2~	プッシュスタート付車	ESL52	N202K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。 プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL904は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	622321
			ESL904 (本体・ハーネスセット)			-	EP162		522321
eKワゴン (シリーズ)									
H8#	13.10~18.9		※ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	※ESP11 (Gから始まるシリアルNo.) はアフターアイドルリング機能は使用できません。	122301
H8#	18.9~25.5		※ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	※ESP11 (Gから始まるシリアルNo.) はアフターアイドルリング機能は使用できません。	122302
B11W	25.6~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VD108L		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。	122303
B11W	25.6~26.7	プッシュスタート付車	ESL52	N202K		-	-	ESL904は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	622311
			ESL904 (本体・ハーネスセット)			-	EP162		522311
B11W	26.7~	プッシュスタート付車	ESL52	N202K		-	-	ESL904は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	622312
			ESL904 (本体・ハーネスセット)			-	EP162		522312
i (アイ)									
HA1#	18.1~		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	アフターアイドルリング機能は使用できません。 オートロック機能は使用できません。	122501
RVR									
N6# N7#	9.11~14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。	121003
アスパイア									
EA# EC#	10.8~15.3		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不要	不要	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。	120503
エアトレック									
CU#	13.6~17.10		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70		122201
ギャラン									
EA# EC#	8.8~17.11		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不要	不要	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。	120503

機種タイプ ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II)
 生産終了品 ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

三菱

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
コルトプラス									
Z2#	14.11~25.1		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	オートロック機能は使用できません。	122401
Z2#	16.10~24.8		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	オートロック機能は使用できません。	122401
シャリオグランディス									
N8# N9#	9.10~15.5		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。運転席ドアのパワーウインドウスイッチに集中ドアロックスイッチがある車両はドアロック接続タイプAになります。	121103
タウンボックス（ワイド）・ミニキャブ									
U6#	11.4~26.2		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。 半ドア警告灯無し車はオートロック機能が使用できません。	121502
DS64	26.2~27.3		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180504
タウンボックス									
DS17	27.3~	全車プッシュスタート付	ESL52	S203K		-	-		680511
ダイヤモンド・ダイヤモンドワゴン									
F3# F4#	7.1~17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		EPO70	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	120202
ディオ・ティンゴ									
CR# CQ#	10.12~18.3		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	122101
ディグニティ・ブラウディア									
S3# S4#	11.12~		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	320103
デリカD：2									
MB15	23.2~25.11	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	180804
MB15	25.12~27.12	全車プッシュスタート付 オートストップ&ゴー無車	ESP11 ESP40 ESL24	EP157 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	180805

機種タイプ ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II)
 生産終了品 ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

三菱

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
デリカD：2									
MB15	25.12~27.12	全車プッシュスタート付 オートストップ&ゴー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP167 (イモビ・ハーネスセット)	-	EPO70		クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180811
デリカD：2 マイルドハイブリッド									
MB36	27.12~	全車プッシュスタート付	ESL52	S201K	-	-			680821
デリカD：2 ハイブリッド									
MB46	29.1~	全車プッシュスタート付	ESL52	S201K	-	-			680821
デリカD：3									
BM20	23.10~	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108	-	EPO70		全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット II (EP131) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	114601
デリカ (バン・カーゴ)									
SK	11.10~16.5		ESP11 ESP40 ESL24	VM109E	不可	-		全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	142102
デリカスペースギア									
PA3~ PF8W	8.7~18.11		ESP11 ESP40 ESL24	VD107	不可	不要		キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	121203
トップ									
H8#	20.9~25.9		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		EPO70	EPO70		121411
トップBJ (ワイド)									
H4#	10.10~16.5		ESP11 ESP40 ESL24	VD107	不可	EPO70		キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。	121403
パジェロ									
V6# V7#	11.9~18.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VD107	-	EPO70		キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	121305
パジェロ i o									
H6# H7#	10.6~19.12		ESP11 ESP40 ESL24	VD107	不可	EPO70			121802

機種タイプ ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL40 (ES-89ProLightPsi) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II)
 生産終了品 ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

三菱

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
パジェロミニ									
H5#	10.10~20.9		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	121702
H5#	20.9~25.1		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	121703
ミニカ・トップ									
H4#	10.10~23.6		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	121403
ミニキャブトラック									
DS16T	26.2~		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	380504
ミラージュ									
A05A	24.8~	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VD108L		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	320605
ランサー（ワゴン・カーゴ）・ランサーセディア（ワゴン）・EVOⅧ									
CS# CT#	12.5~19.6		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70		120705
レグナム									
EA# EC#	8.8~14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不要	不要	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。	120503

機種タイプ ・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ）
 生産終了品 ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T） ・ESL53 / ESL54（NEXTLIGHT）
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904（NEXTLIGHTハーネスセットモデル）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30