

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

AD・エキスパート									
Y11	H11.5~H20.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアは検出できません。	312403
Y12	H18.12~H28.11	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112421
Y12	H25.5~H28.11	イモビライザー無 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112421
Y12	H18.12~H28.11	イモビライザー付 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	312431
Y12	H25.5~H28.11	イモビライザー付 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	312431

NOTE									
E11	H17.1~H20.1	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114401
E11	H18.12~H20.1	イモビライザー無・CVT車 型式E11-210001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114401
E11	H20.1~H24.9	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114402
E11	H20.1~H24.9	イモビライザー無CVT車 型式E11-300001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114402
E11	H20.1~H24.9	イモビライザー付AT車 型式NE11-080001~	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114411
E11	H20.1~H24.9	イモビライザー付CVT車 型式E11-300001~	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114411
E12	H24.9~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N201K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	614451

NOTE e-POWER									
E12	H28.11~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N201K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	614461

NT100クリッパー									
U7#	H15.9~H25.12		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。 半ドア警告灯無し車はオートロック機能が使用できません。	121502
DR16T	H25.12~		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	380504

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>NV100クリッパー</b>									
DR17V	H27.3~		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		—	不可	L端子変換ユニット（EP177）が必要です。	180521
<b>NV100クリッパーリオ</b>									
DR64	H25.12~H27.2		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	E P O 7 0	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180504
DR17W	H27.3~	全車プッシュスタート付	ESL52	S203K		—	—	NV100クリッパー（イモビライザー無車）には、取付できません。	680511
<b>NV150 AD</b>									
Y12	H28.12~	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	E P O 7 0	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112421
Y12	H28.12~	イモビライザー無 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	E P O 7 0	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112421
Y12	H28.12~	イモビライザー付 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	E P O 7 0	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	312431
Y12	H28.12~	イモビライザー付 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 （イモビ・ハーネスセット）		—	E P O 7 0	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	312431
<b>NV200パネット</b>									
M20	H21.5~	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	E P O 7 0	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	114601
M20	H21.5~	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	E P O 7 0	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	114611
<b>NV350キャラバン</b>									
E26	H24.6~	イモビライザー無車		調査中					
E26	H24.6~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	610011
<b>アベニール</b>									
W11	H12.5~H17.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	E P O 7 0		312304

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>ウイングロード</b>									
Y11	H11.5~H13.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアは検出できません。	312403
Y11	H13.10~H15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	112404
Y11	H15.10~H17.11		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	312405
Y12	H17.11~H30.3	イモビライザー無AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112406
Y12	H18.12~H30.3	イモビライザー無CVT車 型式Y12-050001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112406
Y12	H17.11~H30.3	イモビライザー付AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112411
Y12	H18.12~H30.3	イモビライザー付CVT車 型式Y12-050001~	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 （イモビ・ハーネスセット）		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112411
<b>エキスパート</b>									
W11	H11.6~H14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112303
W11	H14.8~H18.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		312305
<b>エクストレイル</b>									
T30	H12.11~H15.6		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70		114101
T30	H15.6~H19.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70		114102
T31	H19.8~H27.2	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114103
T31	H19.8~H27.2	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114111
T32	H25.12~	プッシュスタート付車	※ESL55	N203K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。 ※シリアル№BR0005501以降を使用してください。	714151
<b>エルブランド</b>									
E52	H22.8~	全車プッシュスタート付	ESL55	N201K		—	—		712511

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>オッティ</b>									
H9#	H17.6~H18.10		※ESP11 ESP40 ESL24	VD107		—	EP070	※ESP11（Gから始まるシリアルNo.）はアフターアイドリング機能は使用できません。	122301
H9#	H18.10~H25.6		※ESP11 ESP40 ESL24	VD107		—	EP070	※ESP11（Gから始まるシリアルNo.）はアフターアイドリング機能は使用できません。	122302
<b>キックス</b>									
H5#	H20.10~H24.8		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		—	EP070	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EP032）が必要です。	121703
<b>キャラバン</b>									
E25	H13.4~H19.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		310001
E25	H19.8~H24.6		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EP070		310002
<b>キューブ</b>									
Z10	H11.11~H14.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		113702
Z11	H14.10~H20.11	AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。	113703
Z11	H18.12~H20.11	CVT車 型式Y Z11-047001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 インテリジェントキー装着車はオプションリレー（EP052）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	113703
Z12	H20.11~	イモビライザー無AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	113704
Z12	H20.11~	イモビライザー無CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	113704
Z12	H20.11~	プッシュスタート付車	ESL53	N301K		—	—		713711
<b>キューブ キュービック</b>									
Z11	H15.9~H20.11	AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。	113703
Z11	H18.12~H20.11	CVT車 型式Y G Z11-121001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP030）が必要です。 インテリジェントキー装着車はオプションリレー（EP052）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	113703

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>サニー</b>									
B15	H10.10~H16.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		311904
<b>ジューク</b>									
YF15	H22.6~	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114701
#F15	H22.6~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	614711
<b>スカイライン</b>									
V35	H15.1~H18.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EP070		111006
<b>スカイラインクーペ</b>									
CPV35	H15.1~H19.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EP070		111006
<b>ステージア</b>									
M35	H15.4~H19.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EP070	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 車台番号がM35-114040~、HM35-201354~、NM35-316686~の車両です。	111006
<b>セレナ</b>									
C24	H11.6~H15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		112702
C24	H15.10~H17.5		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EP070	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	312703
C25	H17.5~H22.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112704
C25	H17.5~H22.11	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112711
C26	H22.11~H28.8	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N201K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	612721
C27	H28.9~	プッシュスタート付車	※ESL55	N203K				プッシュスタート無車には、取付できません。	
<b>ティアナ</b>									
J31	H15.2~H20.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	110905

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>ティータ・ラティオ</b>									
C11	H16.9~H18.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114301
C11	H18.12~H24.8	イモビライザー無AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114302
C11	H18.12~H24.8	イモビライザー無CVT車 型式C11-140001~ 型式SC11-097001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114302
C11	H18.12~H24.8	イモビライザー付AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 車台番号JC11-024001~、NC11-126001~、SJC11-107001~、SNC11-120001の車両です。	114311
C11	H18.12~H24.8	イモビライザー付CVT車 型式C11-140001~ 型式SC11-097011~	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114311
<b>ティーン</b>									
V10	H14.10~H15.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	313902
<b>ティズ</b>									
B21W	H25.6~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VD108L		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	122303
B21W	H25.6~H26.7	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N202K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	622311
B21W	H26.7~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N202K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	622312
<b>ティズルークス</b>									
B21A	H26.2~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N202K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	522321
<b>デュアリス</b>									
J10	H19.5~H26.3	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114501
J10	H19.5~H26.3	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114511
<b>パネット</b>									
SK	H11.6~H29.6		ESP11 ESP40 ESL24	VM109E		不可	—	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	142102

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>ピノ</b>									
HC2#	H19.1~H22.1		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	180305
<b>プリメーラ（ワゴン）・カミノ</b>									
P11	H7.9~H13.1		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		111302
P12	H13.1~H17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70		111303
<b>ブルーバードシルフィ</b>									
G10	H12.8~H17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		314001
G11	H17.12~H24.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	オートロック機能は使用できません。	114002
G11	H17.12~H24.12	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		—	不要	オートロック機能は使用できません。	114011
<b>プレサージュ</b>									
U31	H15.7~H21.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	113802
<b>マーチ</b>									
K11	H11.11~H14.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112003
K12	H14.3~H17.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	112004
K12	H17.8~H22.7		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	112005
K13	H22.7~	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112006
K13	H22.7~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	N201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	612011

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>ムラーノ</b>									
Z50	H16.9~H20.9	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	114201
<b>モコ</b>									
MG2#	H14.4~H18.2		ESP11 ESP40 ESL24	VS111P		-	EPO70		181401
MG22	H18.2~H23.2		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	181402
MG33	H23.2~H25.7	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。	181411
MG33	H25.7~H28.5	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP167 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	181412
<b>ラフェスタ</b>									
B30	H16.12~H24.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112211
B30	H16.12~H24.12	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112221
CW	H23.6~H25.3	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142803
CW	H25.3~H30.3	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		-	EPO70	SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス（EP149）が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142804
<b>リパティ</b>									
M12	H10.11~H14.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112204
M12	H14.9~H16.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108			EPO70	EPO70	312205
<b>ルークス</b>									
ML21	H21.12~H25.2	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	181711

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
<b>ルキノ</b>									
B14	H6.5~H7.1		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		113201
N15	H7.1~H9.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		113202
N15	H9.9~H12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		111805
<b>ルキノSR-V</b>									
N15	H8.5~H9.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		111804
N15	H9.9~H12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EP070		111805

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30