

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

AD・エキスパート									
Y11	11.5~20.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアは検出できません。	312403
Y12	18.12~	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112421
Y12	25.5~	イモビライザー無 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112421
Y12	18.12~	イモビライザー付 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	312431
Y12	25.5~	イモビライザー付 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	312431

NOTE									
E11	17.1~20.1	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114401
E11	18.12~20.1	イモビライザー無・CVT車 型式E11-210001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114401
E11	20.1~24.9	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114402
E11	20.1~24.9	イモビライザー無CVT車 型式E11-300001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114402
E11	20.1~24.9	イモビライザー付AT車 型式NE11-080001~	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114411
E11	20.1~24.9	イモビライザー付CVT車 型式E11-300001~	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114411
E12	24.9~	プッシュスタート付車	ESL52	N201K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。	614451
			ESL902 (本体・ハーネスセット)			-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL902は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	514451

NOTE e-POWER									
HE12	28.11~	プッシュスタート付車	ESL52	N201K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。	614461
			ESL902 (本体・ハーネスセット)			-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL902は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	514461

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
NT100クリッパー									
U7#	15.9~25.12		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		不可	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。 半ドア警告灯無し車はオートロック機能が使用できません。	121502
DR16T	25.12~		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	380504
NV100クリッパーリオ									
DR64	25.12~27.2		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180504
DR17W	27.3~	全車プッシュスタート付	ESL52	S203K		—	—	NV100クリッパー（イモビライザー無車）には、取付できません。	680511
NV150 AD									
Y12	28.12~	イモビライザー無 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112421
Y12	28.12~	イモビライザー無 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112421
Y12	28.12~	イモビライザー付 AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	312431
Y12	28.12~	イモビライザー付 CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 （イモビ・ハーネスセット）		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	312431
NV200パネット									
M20	21.5~	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	114601
M20	21.5~	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	114611
NV350キャラバン									
E26	24.6~	イモビライザー無車		調査中					
E26	24.6~	プッシュスタート付車	ESL52	N201K		—	—		610011
			ESL902 （本体・ハーネスセット）			—	不可	オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。 ESL902は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	510011
アベニール									
W11	12.5~17.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70		312304

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
ウイングロード									
Y11	11.5~13.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアは検出できません。	312403
Y11	13.10~15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	112404
Y11	15.10~17.11		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	312405
Y12	17.11~	イモビライザー無AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112406
Y12	18.12~	イモビライザー無CVT車 型式Y12-050001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112406
Y12	17.11~	イモビライザー付AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112411
Y12	18.12~	イモビライザー付CVT車 型式Y12-050001~	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112411
エキスパート									
W11	11.6~14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112303
W11	14.8~18.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		312305
エクストレイル									
T30	12.11~15.6		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70		114101
T30	15.6~19.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70		114102
T31	19.8~27.2	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114103
T31	19.8~27.2	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114111
エルグランド									
E52	22.8~		ESL903 (本体・ハーネスセット)			-	不要	ESL903は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	512511

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
オッティ									
H9#	17.6~18.10		※ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	※ESP11 (Gから始まるシリアルNo.) はアフターアイドルリング機能は使用できません。	122301
H9#	18.10~25.6		※ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	※ESP11 (Gから始まるシリアルNo.) はアフターアイドルリング機能は使用できません。	122302
キックス									
H5#	20.10~24.8		ESP11 ESP40 ESL24	VD107		-	EPO70	キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー (EPO32) が 必要です。	121703
キャラバン									
E25	13.4~19.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		310001
E25	19.8~24.6		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70		310002
キューブ									
Z10	11.11~14.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		113702
Z11	14.10~20.11	AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	113703
Z11	18.12~20.11	CVT車 型式YZ11-047001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 インテリジェントキー装着車はオプションリレー (EPO52) が必要です。 (※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.: GO131001以降とBC~始まる番号のみ)	113703
Z12	20.11~	イモビライザー無AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。	113704
Z12	20.11~	イモビライザー無CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 (※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.: GO131001以降とBC~始まる番号のみ)	113704
Z12	20.11~	プッシュスタート付車	ESL902 (本体・ハーネスセット)			-	不要	ESL902は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	513711
キューブ キュービック									
Z11	15.9~20.11	AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	113703
Z11	18.12~20.11	CVT車 型式YGZ11-121001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 インテリジェントキー装着車はオプションリレー (EPO52) が必要です。 (※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.: GO131001以降とBC~始まる番号のみ)	113703

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
サニー									
B15	10.10~16.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		311904
ジューク									
YF15	22.6~	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC～始まる番号のみ）	114701
#F15	22.6~	プッシュスタート付車	ESL52	N201K		—	—		614711
			ESL902 (本体・ハーネスセット)			—	不要	ESL902は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	514711
スカイライン									
V35	15.1~18.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70		111006
スカイラインクーペ									
CPV35	15.1~19.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70		111006
ステージア									
M35	15.4~19.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 車台番号がM35-114040～、HM35-201354～、NM35-316686～の車両です。	111006
セレナ									
C24	11.6~15.10		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112702
C24	15.10~17.5		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	312703
C25	17.5~22.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112704
C25	17.5~22.11	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112711
C26	22.11~28.8	プッシュスタート付車	ESL52	N201K		—	—	プッシュスタート無車には、取付できません。	612721
			ESL902 (本体・ハーネスセット)			—	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL902は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	512721

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
ティアナ									
J31	15.2~20.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	110905
ティータ・ラティオ									
C11	16.9~18.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114301
C11	18.12~24.8	イモビライザー無AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114302
C11	18.12~24.8	イモビライザー無CVT車 型式C11-140001~ 型式SC11-097001~	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114302
C11	18.12~24.8	イモビライザー付AT車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 車台番号JC11-024001~、NC11-126001~、SJC11-107001~、SNC11-120001の車両です。	114311
C11	18.12~24.8	イモビライザー付CVT車 型式C11-140001~ 型式SC11-097011~	※ESP11 ESP40 ESL24	EP130 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	114311
ティーン									
V10	14.10~15.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	313902
デイズ									
B21W	25.6~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VD108L		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	122303
B21W	25.6~26.7	プッシュスタート付車	ESL52	N202K		-	-		622311
			ESL904 (本体・ハーネスセット)		-	EP162	ESL904は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	522311	
B21W	26.7~	プッシュスタート付車	ESL52	N202K		-	-		622312
			ESL904 (本体・ハーネスセット)		-	EP162	ESL904は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	522312	
デイズルークス									
B21A	26.2~	プッシュスタート付車	ESL52	N202K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。	522321
			ESL904 (本体・ハーネスセット)		-	EP162	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL904は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	522321	

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
デュアリス									
J10	19.5~26.3	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114501
J10	19.5~26.3	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	114511
パネット									
SK	11.6~29.6		ESP11 ESP40 ESL24	VM109E		不可	-	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	142102
ピノ									
HC2#	19.1~22.1		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	180305
プリメーラ（ワゴン）・カミノ									
P11	7.9~13.1		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		111302
P12	13.1~17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	EPO70		111303
ブルーバードシルフィ									
G10	12.8~17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		314001
G11	17.12~24.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	オートロック機能は使用できません。	114002
G11	17.12~24.12	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 (イモビ・ハーネスセット)		-	不要	オートロック機能は使用できません。	114011
プレサージュ									
U31	15.7~21.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	113802
マーチ									
K11	11.11~14.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112003
K12	14.3~17.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	112004

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
マーチ									
K12	17.8~22.7		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不要	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	112005
K13	22.7~	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）	112006
K13	22.7~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL902 （本体・ハーネスセット）	N201K		—	—		612011
									512011
ムラーノ									
Z50	16.9~20.9	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	114201
モコ									
MG2#	14.4~18.2		ESP11 ESP40 ESL24	VS111P		—	EPO70		181401
MG22	18.2~23.2		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	181402
MG33	23.2~25.7	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 （イモビ・ハーネスセット）		—	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。	181411
MG33	25.7~28.5	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP167 （イモビ・ハーネスセット）		—	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	181412
ラフェスタ									
B30	16.12~24.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112211
B30	16.12~24.12	イモビライザー付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP129 （イモビ・ハーネスセット）		—	不要	バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。	112221
ラフェスタ									
CW	23.6~25.3	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		—	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは運動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142803
CW	25.3~	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		—	EPO70	SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス（EP149）が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは運動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142804

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL53 / ESL54（NEXTLIGHT）
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T） ・ESL902 / ESL903 / ESL904（NEXTLIGHTハーネスセットモデル）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

日 産									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
リバティ									
M12	10.11~14.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		112204
M12	14.9~16.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		EPO70	EPO70		312205
ルークス									
ML21	21.12~25.2	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	181711
ルキノ									
B14	6.5~7.1		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		113201
N15	7.1~9.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		113202
N15	9.9~12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		111805
ルキノSR-V									
N15	8.5~9.9		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		111804
N15	9.9~12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70		111805

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30