

| 日 産 |     |     |     |        |             |                    |       |     |      |
|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-------|-----|------|
| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考 | 資料番号 |
|     |     |     |     |        |             | キーレス無              | キーレス付 |     |      |

| AD・エキスパート |               |                  |                          |                        |  |    |       |   |        |
|-----------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------|--|----|-------|---|--------|
| Y11       | H11.5~H20.12  |                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |  | 不可 | EPO70 | バックドアは検出できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 312403 |
| Y12       | H18.12~H28.11 | イモビライザー無<br>AT車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |  | -  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 112421 |
| Y12       | H25.5~H28.11  | イモビライザー無<br>CVT車 | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |  | -  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC～始まる番号のみ）<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 112421 |
| Y12       | H18.12~H28.11 | イモビライザー付<br>AT車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>（イモビ・ハーネスセット） |  | -  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 312431 |
| Y12       | H25.5~H28.11  | イモビライザー付<br>CVT車 | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP130<br>（イモビ・ハーネスセット） |  | -  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC～始まる番号のみ）<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 312431 |

| NOTE |              |                                |                          |                        |  |   |    |  |        |
|------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|----|--|--------|
| E11  | H17.1~H20.1  | イモビライザー無<br>AT車                | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |  | - | 不要 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114401 |
| E11  | H18.12~H20.1 | イモビライザー無・CVT車<br>型式E11-210001~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |  | - | 不要 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC～始まる番号のみ） | 114401 |
| E11  | H20.1~H24.9  | イモビライザー無<br>AT車                | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |  | - | 不要 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114402 |
| E11  | H20.1~H24.9  | イモビライザー無CVT車<br>型式E11-300001~  | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |  | - | 不要 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC～始まる番号のみ） | 114402 |
| E11  | H20.1~H24.9  | イモビライザー付AT車<br>型式NE11-080001~  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>（イモビ・ハーネスセット） |  | - | 不要 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114411 |
| E11  | H20.1~H24.9  | イモビライザー付CVT車<br>型式E11-300001~  | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP130<br>（イモビ・ハーネスセット） |  | - | 不要 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC～始まる番号のみ） | 114411 |
| E12  | H24.9~       | プッシュスタート付車                     | ESL55                    | N201K                  |  | - | -  | プッシュスタート無車には、取付できません。  | 614451 |

| NOTE e-POWER |         |            |       |       |  |   |   |                       |        |
|--------------|---------|------------|-------|-------|--|---|---|-----------------------|--------|
| E12          | H28.11~ | プッシュスタート付車 | ESL55 | N201K |  | - | - | プッシュスタート無車には、取付できません。 | 614461 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT）

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産                 |              |                  |                          |                        |             |                    |       |   |        |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|---|--------|
| 型 式                 | 年 式          | 仕 様              | 機 種                      | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考   | 資料番号   |
|                     |              |                  |                          |                        |             | キーレス無              | キーレス付 |   |        |
| <b>NT100クリッパー</b>   |              |                  |                          |                        |             |                    |       |   |        |
| U7#                 | H15.9~H25.12 |                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VD107                  |             | 不可                 | EPO70 | キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が必要です。<br>半ドア警告灯無し車はオートロック機能が使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                     | 121502 |
| DR16T               | H25.12~      |                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VS113P                 |             | 不可                 | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 380504 |
| DR17V               | H27.3~       |                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VS113P                 |             | —                  | 不可    | L端子変換ユニット（EP177）が必要です。  | 180521 |
| <b>NV100クリッパーリオ</b> |              |                  |                          |                        |             |                    |       |   |        |
| DR64                | H25.12~H27.2 |                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VS113P                 |             | 不可                 | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 180504 |
| DR17W               | H27.3~       | 全車プッシュスタート付      | ESL55                    | S203K                  |             | —                  | —     | NV100クリッパー（イモビライザー無車）には、取付できません。  | 680511 |
| <b>NV150 AD</b>     |              |                  |                          |                        |             |                    |       |   |        |
| Y12                 | H28.12~      | イモビライザー無<br>AT車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 112421 |
| Y12                 | H28.12~      | イモビライザー無<br>CVT車 | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |             | —                  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 112421 |
| Y12                 | H28.12~      | イモビライザー付<br>AT車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>（イモビ・ハーネスセット） |             | —                  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 312431 |
| Y12                 | H28.12~      | イモビライザー付<br>CVT車 | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP130<br>（イモビ・ハーネスセット） |             | —                  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 312431 |
| <b>NV200パネット</b>    |              |                  |                          |                        |             |                    |       |   |        |
| M20                 | H21.5~       | イモビライザー無車        | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 114601 |
| M20                 | H21.5~       | イモビライザー付車        | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>（イモビ・ハーネスセット） |             | —                  | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 114611 |
| <b>NV350キャラバン</b>   |              |                  |                          |                        |             |                    |       |   |        |
| E26                 | H24.6~       | イモビライザー無車        |                          | 調査中                    |             |                    |       |   |        |
| E26                 | H24.6~       | プッシュスタート付車       | ESL55                    | N201K                  |             | —                  | —     |   | 610011 |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11（ES-89Pico）
- ESP11D（ES-89PicoⅡ）
- ESP40（Pico950）
- ESL24（ES-89ProLightⅡ）
- ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
- ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産            |               |                               |                          |                        |             |                    |           |  |        |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|--|--------|
| 型 式            | 年 式           | 仕 様                           | 機 種                      | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |           | 備 考  | 資料番号   |
|                |               |                               |                          |                        |             | キーレス無              | キーレス付     |  |        |
| <b>アベニール</b>   |               |                               |                          |                        |             |                    |           |  |        |
| W11            | H12.5~H17.9   |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | E P O 7 0 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 312304 |
| <b>ウイングロード</b> |               |                               |                          |                        |             |                    |           |  |        |
| Y11            | H11.5~H13.10  |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | E P O 7 0 | バックドアは検出できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 312403 |
| Y11            | H13.10~H15.10 |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | E P O 7 0 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 112404 |
| Y11            | H15.10~H17.11 |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | E P O 7 0 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                    | 312405 |
| Y12            | H17.11~H30.3  | イモビライザー無AT車                   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | 不要        | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 112406 |
| Y12            | H18.12~H30.3  | イモビライザー無CVT車<br>型式Y12-050001~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |             | —                  | 不要        | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ） | 112406 |
| Y12            | H17.11~H30.3  | イモビライザー付AT車                   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要        | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 112411 |
| Y12            | H18.12~H30.3  | イモビライザー付CVT車<br>型式Y12-050001~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP130<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要        | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ） | 112411 |
| <b>エキスパート</b>  |               |                               |                          |                        |             |                    |           |  |        |
| W11            | H11.6~H14.8   |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | E P O 7 0 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 112303 |
| W11            | H14.8~H18.12  |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | E P O 7 0 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 312305 |
| <b>エクストレイル</b> |               |                               |                          |                        |             |                    |           |  |        |
| T30            | H12.11~H15.6  |                               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | E P O 7 0 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 114101 |
| T30            | H15.6~H19.8   | イモビライザー無車                     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | E P O 7 0 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 114102 |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11 (ES-89Pico) •ESP11D (ES-89Pico II) •ESP40 (Pico950) •ESL24 (ES-89ProLight II) •ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産            |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|--|--------|
| 型 式            | 年 式           | 仕 様                     | 機 種                      | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考  | 資料番号   |
|                |               |                         |                          |                        |             | キーレス無              | キーレス付 |  |        |
| <b>エクストレイル</b> |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| T31            | H19.8~H27.2   | イモビライザー無車               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114103 |
| T31            | H19.8~H27.2   | イモビライザー付車               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114111 |
| T32            | H25.12~       | プッシュスタート付車              | ※ESL55                   | N203K                  |             | —                  | —     | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>※シリアルNo.BR0005501以降を使用してください。   | 714151 |
| <b>エルグランド</b>  |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| E52            | H22.8~        | 全車プッシュスタート付             | ESL55                    | N201K                  |             | —                  | —     |  | 712511 |
| <b>オッティ</b>    |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| H9#            | H17.6~H18.10  |                         | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VD107                  |             | —                  | EPO70 | ※ESP11（Gから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 122301 |
| H9#            | H18.10~H25.6  |                         | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VD107                  |             | —                  | EPO70 | ※ESP11（Gから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 122302 |
| <b>キックス</b>    |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| H5#            | H20.10~H24.8  |                         | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VD107                  |             | —                  | EPO70 | キーOFF時にホーンが鳴らない車両で、セキュリティ機能を使用する場合は、ホーンジャンパー（EPO32）が<br>必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                     | 121703 |
| <b>キャラバン</b>   |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| E25            | H13.4~H19.8   |                         | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 310001 |
| E25            | H19.8~H24.6   |                         | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 310002 |
| <b>キューブ</b>    |               |                         |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| Z10            | H11.11~H14.10 |                         | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 113702 |
| Z11            | H14.10~H20.11 | AT車                     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不要                 | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。  | 113703 |
| Z11            | H18.12~H20.11 | CVT車<br>型式Y Z11-047001~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |             | —                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>インテリジェントキー装着車はオプションリレー（EPO52）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ） | 113703 |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11（ES-89Pico）
- ESP11D（ES-89PicoⅡ）
- ESP40（Pico950）
- ESL24（ES-89ProLightⅡ）
- ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
- ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産               |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|--|--------|--|
| 型 式               | 年 式           | 仕 様                     | 機 種                      | 専用ハーネス | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考  | 資料番号   |  |
|                   |               |                         |                          |        |             | キーレス無              | キーレス付 |  |        |  |
| <b>キューブ</b>       |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| Z12               | H20.11~       | イモビライザー無AT車             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108  |             | —                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。   | 113704 |  |
| Z12               | H20.11~       | イモビライザー無CVT車            | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P |             | —                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）                                       | 113704 |  |
| Z12               | H20.11~       | プッシュスタート付車              | ESL53                    | N301K  |             | —                  | —     |  | 713711 |  |
| <b>キューブキュービック</b> |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| Z11               | H15.9~H20.11  | AT車                     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108  |             | —                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。  | 113703 |  |
| Z11               | H18.12~H20.11 | CVT車<br>型式YGZ11-121001~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P |             | —                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>インテリジェントキー装着車はオプションリレー（EPO52）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ） | 113703 |  |
| <b>サニー</b>        |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| B15               | H10.10~H16.10 |                         | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 311904 |  |
| <b>ジューク</b>       |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| YF15              | H22.6~        | イモビライザー無車               | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P |             | —                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）                                       | 114701 |  |
| #F15              | H22.6~        | プッシュスタート付車              | ESL55                    | N201K  |             | —                  | —     |  | 614711 |  |
| <b>スカイライン</b>     |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| V35               | H15.1~H18.11  | イモビライザー無車               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108  |             | —                  | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 111006 |  |
| <b>スカイラインクーペ</b>  |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| CPV35             | H15.1~H19.10  | イモビライザー無車               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108  |             | —                  | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 111006 |  |
| <b>ステージア</b>      |               |                         |                          |        |             |                    |       |  |        |  |
| M35               | H15.4~H19.6   | イモビライザー無車               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108  |             | —                  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>車台番号がM35-114040~、HM35-201354~、NM35-316686~の車両です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。       | 111006 |  |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11（ES-89Pico）
- ESP11D（ES-89PicoⅡ）
- ESP40（Pico950）
- ESL24（ES-89ProLightⅡ）
- ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
- ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産              |              |   |                          |                        |             |                    |       |  |        |
|------------------|--------------|---|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|--|--------|
| 型 式              | 年 式          | 仕 様   | 機 種                      | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考  | 資料番号   |
|                  |              |   |                          |                        |             | キーレス無              | キーレス付 |  |        |
| <b>セレナ</b>       |              |   |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| C24              | H11.6~H15.10 |   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 112702 |
| C24              | H15.10~H17.5 |   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 312703 |
| C25              | H17.5~H22.11 | イモビライザー無車                                       | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 112704 |
| C25              | H17.5~H22.11 | イモビライザー付車                                       | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 112711 |
| C26              | H22.11~H28.8 | プッシュスタート付車                                      | ESL55                    | N201K                  |             | —                  | —     | プッシュスタート無車には、取付できません。  | 612721 |
| C27              | H28.9~       | プッシュスタート付車                                      | ※ESL55                   | N203K                  |             |                    |       | プッシュスタート無車には、取付できません。  |        |
| <b>ティアナ</b>      |              |   |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| J31              | H15.2~H20.6  | イモビライザー無車                                       | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | 不要    | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。   | 110905 |
| <b>ティータ・ラティオ</b> |              |   |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| C11              | H16.9~H18.12 | イモビライザー無車                                       | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114301 |
| C11              | H18.12~H24.8 | イモビライザー無AT車                                     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 114302 |
| C11              | H18.12~H24.8 | イモビライザー無CVT車<br>型式C11-140001~<br>型式SC11-097001~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>(※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ)                   | 114302 |
| C11              | H18.12~H24.8 | イモビライザー付AT車                                     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>車台番号JC11-024001~、NC11-126001~、SJC11-107001~、SNC11-120001の車両です。 | 114311 |
| C11              | H18.12~H24.8 | イモビライザー付CVT車<br>型式C11-140001~<br>型式SC11-097011~ | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP130<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。<br>(※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ)                   | 114311 |
| <b>ティーン</b>      |              |   |                          |                        |             |                    |       |  |        |
| V10              | H14.10~H15.3 |   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 313902 |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11 (ES-89Pico) •ESP11D (ES-89Pico II) •ESP40 (Pico950) •ESL24 (ES-89ProLight II) •ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産                   |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|---|--------|
| 型 式                   | 年 式           | 仕 様        | 機 種                     | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考   | 資料番号   |
|                       |               |            |                         |                        |             | キーレス無              | キーレス付 |   |        |
| <b>デイズ</b>            |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| B21W                  | H25.6~        | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VD108L                 |             | —                  | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 122303 |
| B21W                  | H25.6~H26.7   | プッシュスタート付車 | ESL55                   | N202K                  |             | —                  | —     |   | 622311 |
| B21W                  | H26.7~        | プッシュスタート付車 | ESL55                   | N202K                  |             | —                  | —     |   | 622312 |
| <b>デイズルークス</b>        |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| B21A                  | H26.2~        | プッシュスタート付車 | ESL55                   | N202K                  |             | —                  | —     | プッシュスタート無車には、取付できません。   | 522321 |
| <b>デュアリス</b>          |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| J10                   | H19.5~H26.3   | イモビライザー無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。        | 114501 |
| J10                   | H19.5~H26.3   | イモビライザー付車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。        | 114511 |
| <b>パネット</b>           |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| SK                    | H11.6~H29.6   |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VM109E                 |             | 不可                 | —     | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。                               | 142102 |
| <b>ピノ</b>             |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| HC2#                  | H19.1~H22.1   |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VS113P                 |             | —                  | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 180305 |
| <b>プリメーラ（ワゴン）・カミノ</b> |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| P11                   | H7.9~H13.1    |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 111302 |
| P12                   | H13.1~H17.12  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | —                  | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 111303 |
| <b>ブルーバードシルフィ</b>     |               |            |                         |                        |             |                    |       |   |        |
| G10                   | H12.8~H17.12  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 314001 |
| G11                   | H17.12~H24.12 | イモビライザー無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | —                  | 不要    | オートロック機能は使用できません。   | 114002 |
| G11                   | H17.12~H24.12 | イモビライザー付車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | —                  | 不要    | オートロック機能は使用できません。   | 114011 |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11（ES-89Pico）
- ESP11D（ES-89PicoⅡ）
- ESP40（Pico950）
- ESL24（ES-89ProLightⅡ）
- ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
- ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産           |               |             |                          |                        |             |                    |       |  |        |  |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|--|--------|--|
| 型 式           | 年 式           | 仕 様         | 機 種                      | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |       | 備 考  | 資料番号   |  |
|               |               |             |                          |                        |             | キーレス無              | キーレス付 |  |        |  |
| <b>プレサージュ</b> |               |             |                          |                        |             |                    |       |  |        |  |
| U31           | H15.7~H21.8   | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | -                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。  | 113802 |  |
| <b>マーチ</b>    |               |             |                          |                        |             |                    |       |  |        |  |
| K11           | H11.11~H14.3  |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不可                 | EPO70 | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 112003 |  |
| K12           | H14.3~H17.8   |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不要                 | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。  | 112004 |  |
| K12           | H17.8~H22.7   |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | 不要                 | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。  | 112005 |  |
| K13           | H22.7~        | イモビライザー無車   | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN109P                 |             | -                  | 不要    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ）   | 112006 |  |
| K13           | H22.7~        | プッシュスタート付車  | ESL55                    | N201K                  |             | -                  | -     |  | 612011 |  |
| <b>ムラーノ</b>   |               |             |                          |                        |             |                    |       |  |        |  |
| Z50           | H16.9~H20.9   | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | -                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。                                | 114201 |  |
| <b>モコ</b>     |               |             |                          |                        |             |                    |       |  |        |  |
| MG2#          | H14.4~H18.2   |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VS111P                 |             | -                  | EPO70 |  | 181401 |  |
| MG22          | H18.2~H23.2   |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VS113P                 |             | -                  | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 181402 |  |
| MG33          | H23.2~H25.7   | プッシュスタート付車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP134<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | -                  | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。<br>アフターアイドル機能は使用できません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>プッシュスタート無車には、取付できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 181411 |  |
| MG33          | H25.7~H28.5   | 全車プッシュスタート付 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP167<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | -                  | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。<br>アフターアイドル機能は使用できません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                          | 181412 |  |
| <b>ラフェスタ</b>  |               |             |                          |                        |             |                    |       |  |        |  |
| B30           | H16.12~H24.12 | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VN108                  |             | -                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 112211 |  |
| B30           | H16.12~H24.12 | イモビライザー付車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | EP129<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | -                  | 不要    | バックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。   | 112221 |  |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |

| 日 産            |              |            |                         |                        |             |                    |           |  |        |
|----------------|--------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|--|--------|
| 型 式            | 年 式          | 仕 様        | 機 種                     | 専用ハーネス                 | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション |           | 備 考  | 資料番号   |
|                |              |            |                         |                        |             | キーレス無              | キーレス付     |  |        |
| <b>ラフェスタ</b>   |              |            |                         |                        |             |                    |           |  |        |
| CW             | H23.6~H25.3  | イモビライザー無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VM111A                 |             | -                  | EPO7<br>0 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。<br>オートロック機能は使用できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                      | 142803 |
| CW             | H25.3~H30.3  | イモビライザー無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VM111A                 |             | -                  | EPO7<br>0 | SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス（EP149）が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。<br>オートロック機能は使用できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 142804 |
| <b>リパティ</b>    |              |            |                         |                        |             |                    |           |  |        |
| M12            | H10.11~H14.9 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 112204 |
| M12            | H14.9~H16.12 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | EPO70              | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 312205 |
| <b>ルークス</b>    |              |            |                         |                        |             |                    |           |  |        |
| ML21           | H21.12~H25.2 | プッシュスタート付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | EP134<br>(イモビ・ハーネスセット) |             | -                  | EPO70     | クラッキング時間の設定はできません。<br>アフターアイドルリング機能は使用できません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 181711 |
| <b>ルキノ</b>     |              |            |                         |                        |             |                    |           |  |        |
| B14            | H6.5~H7.1    |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 113201 |
| N15            | H7.1~H9.9    |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 113202 |
| N15            | H9.9~H12.8   |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 111805 |
| <b>ルキノSR-V</b> |              |            |                         |                        |             |                    |           |  |        |
| N15            | H8.5~H9.9    |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 111804 |
| N15            | H9.9~H12.8   |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VN108                  |             | 不可                 | EPO70     | EPO70は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 111805 |

機種タイプ  
生産終了品

- ESP11 (ES-89Pico) •ESP11D (ES-89Pico II) •ESP40 (Pico950) •ESL24 (ES-89ProLight II) •ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
- ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |